レジメン名称乳癌 ①②Atezo+ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ(TN, PD-L1(+))

インターバル日数： 28　　基準日： 1　　最大クール数：

使用する抗がん剤:

抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15	Day 28										
テセントリク点滴静注 療法名:乳癌 ①②Atezo+ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ(TN, PD-L1(+)) 点滴静注(末梢): 点滴速度 250ml/h ： ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン１	840ｍｇ	○													
アブラキサン点滴静注用 療法名:乳癌 ①②Atezo+ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ(TN, PD-L1(+)) 点滴静注(末梢): 点滴速度 200ml/h ： ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン１	100ｍｇ/m2	○	○	○											
テセントリク点滴静注 療法名:乳癌 ①②Atezo+ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ(TN, PD-L1(+)) 点滴静注(末梢): 点滴速度 500ml/h ： ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン１	840ｍｇ			○											
休薬完了					休										