

レジメン名称 頭頸部癌 1回目 Cetu+CBDCA+5-FU

インターバル日数: 21

基準日: 1

最大クール数:

使用する抗がん剤:

抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15	Day 21							
アービタックス注射液 療法名:頭頸部癌 1回目Cetu+CBDCA+5-FU 点滴静注(末梢): 点滴速度 4125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1a	400m g /m2	○													
カルボプラチン注射液「日医工」 療法名:頭頸部癌 1回目Cetu+CBDCA+5-FU 点滴静注(末梢): 点滴速度 127ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1a	5 (AUC)	○													
フルオロウラシル注「ト-ワ」 療法名:頭頸部癌 1回目Cetu+CBDCA+5-FU 点滴静注(末梢): 点滴速度 604ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢側管1b グラセトンと同時に開始	700m g /m2	○													
フルオロウラシル注「ト-ワ」 療法名:頭頸部癌 1回目Cetu+CBDCA+5-FU 点滴静注(末梢): 点滴速度 604ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢側管1b	700m g /m2		○	○	○										
アービタックス注射液 療法名:頭頸部癌 1回目Cetu+CBDCA+5-FU 点滴静注(末梢): 点滴速度 5250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250m g /m2					○	○								
休薬完了									休						