レジメン名称【特】子宮頚癌①Pembro+TJ+A（2nd以降）

インターバル日数： 21　　**基準日：** 1　　**最大クール数：**

使用する抗がん剤:

抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 21												
キイトルーダ点滴静注 療法名:【特】子宮頚癌①Pembro+TJ+A（2nd以降） 点滴静注(末梢): 点滴速度 200ml/h ： ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン１	200ｍｇ	○													
アバスチン点滴静注用 療法名:【特】子宮頚癌①Pembro+TJ+A（2nd以降） 点滴静注(末梢): 点滴速度 67ml/h ： ＊点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン１	15ｍｇ/kg	○													
パクリタキセル注「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」 療法名:【特】子宮頚癌①Pembro+TJ+A（2nd以降） 点滴静注(末梢): 点滴速度 459ml/h ： ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン１	175ｍｇ/m2	○													
カルボプラチン注射液「日医工」 療法名:【特】子宮頚癌①Pembro+TJ+A（2nd以降） 点滴静注(末梢): 点滴速度 255ml/h ： ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン１	5(AUC)	○													
休薬完了			休												