

レジメン名称DLBCL ①Pola+R-CHP

インターバル日数： 21

基準日： 1

最大クール数：

使用する抗がん剤：

抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 21											
リツキシマブBS点滴静注「ファイバー」 療法名:DLBCL ①Pola+R-CHP 点滴静注(末梢): *点滴速度 25ml/h : 点滴時間 170時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 投与開始2時間後からは 50ml/hrで	375m g /m2	○													
ポライビー点滴静注用 療法名:DLBCL ①Pola+R-CHP 点滴静注(末梢): 点滴速度 80ml/h : *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.8m g /kg		○												
ドキシソルピシン塩酸塩注射用「NK」 療法名:DLBCL ①Pola+R-CHP 点滴静注(末梢): 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 全開で滴下	50m g /m2		○												
注射用エンドキサン 療法名:DLBCL ①Pola+R-CHP 点滴静注(末梢): 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	750m g /m2		○												
休薬完了				休											

プレドニゾン 100 mg/body Day2-6