

茨城県立中央病院 手術部運営委員会 術前中止薬一覧

こちらに記載されているものは、手術や侵襲的処置を必要とする場合の基本的な術前中止期間を記載しています。
術前中止の判断は術式、侵襲度、また患者さんの状態に応じて主治医が患者さんとの間で行って下さい。

2025.4改訂

種類	一般名	商品名	茨城県立中央病院手術部推奨中止期間	
糖尿病薬	BG類	メトホルミン	メトグルコ	前々日から休薬
		メトホルミン	グリコラン	
	フホルミン	ジベトス	絶食時から休薬	
	ミトコンドリア機能改善薬	イメグリミン		ツイミーグ
	インスリン分泌促進薬	ミチグリニド		グルファスト
		レバグリニド		シュアポスト
		t		スターシス ファステック
	SU薬	グリメピリド		アマリール
		グリベンクラミド		オイグルコン
		グリクラジド		グリミクロン
		グリクロピラミド		デアメリン
		アセトヘキサミド		ジメリン
	α-GI	アカルボース		グルコバイ
		ミグリトール		セイブル
	ボグリボース	ベイスン		
	TZD誘導体	ピオグリタゾン		アクトス
	DPP-4阻害薬	ビルダグリブチン		エクア
		シタグリブチン		ジャヌビア グラクティブ
		テネリグリブチン		テネリア
		リナグリブチン		トラゼンタ
		アログリブチン		ネシーナ
		サキサグリブチン		オングリザ
		アナグリブチン	スイニー	
		トララグリブチン	ザファテック(週1回製剤)	
		オマリグリブチン	マリゼブ(週1回製剤)	
		SGLT-2阻害薬	カナグリフロジン	カナグル
	エンバグリフロジン		ジャディアンス	
	イブラグリフロジン		スーグラ	
	ダバグリフロジン		フォシーガ	
	トホグリフロジン		デベルザ	
ルセオグリフロジン	ルセフィ			
GLP-1受容体作動薬 (注射)	デュラグルチド	トルリシティ(週1回製剤)	絶食時から休薬	
	エキセナチド	バイエッタ		
	リラグルチド	ビクトーザ		
	インスリンデグルデク/リラグルチド	ゾルトファイ		
	インスリングラルギン/リキシセナチド	ソリクア		
セマグルチド	オゼンピック(週1回製剤)			
GLP-1受容体作動薬 (経口)	セマグルチド	リベルサス		
GIP/GLP-1受容体作動薬	チルゼパチド	マンジャロ(週1回製剤)		
BG類 + TZD誘導体	メトホルミン/ピオグリタゾン	メタクト	前々日から休薬	
BG類 + DPP-4阻害薬	メトホルミン/ビルダグリブチン	エクメット		
	メトホルミン/アログリブチン	イニシク		
	メトホルミン/アナグリブチン	メアナ		
SU薬 + TZD誘導体	グリメピリド/ピオグリタゾン	ソニアス	絶食時から休薬	
DPP-4阻害薬 + TZD誘導体	アログリブチン/ピオグリタゾン	リオベル		
α-GI + インスリン分泌促進薬	ボグリボース/ミチグリニド	グルベス		
DPP-4阻害薬 + SGLT-2阻害薬	テネリグリブチン/カナグリフロジン	カナリア	3日前から休薬	
	シタグリブチン/イブラグリフロジン	スージャス		
	リナグリブチン/エンバグリフロジン	トラディアンス		
超速効型	インスリン アスパルト	インスリン アスパルト	主治医判断	
		ノボラビッド		
	フィアスブ			
	インスリン グルリジン	アピドラ		
	インスリン リスプロ	インスリン リスプロ		
ヒューマログ				
ルムジェブ				
超速効型 + 持効型	インスリン デグルデク/インスリン アスパルト	ライゾデグ		
持効型	インスリン グラルギン	インスリン グラルギン		
		ランタス		
	インスリン デグルデク	トレシーバ		
	インスリン デテミル	レベミル		
インスリン イコデク	アウイクリ			
速効型	インスリン ヒト	ノボリン		
		ヒューマリン		