レジメン名称卵巣癌 ①②CBDCA+DOXIL+BV

インターバル日数: 28

基準日: 1 最大クール数:

使用する抗がん剤:

抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 15	Day 28						
ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」 療法名:卵巣癌 ①②CBDCA+DOXIL+BV 点滴静注(末梢): 点滴速度 66.9ml/h: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	10m g/kg	0								
ドキシル注 療法名:卵巣癌 ①②CBDCA+DOXIL+BV 点滴静注(末梢): 点滴速度 366ml/h: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	30m g/m2	0								
カルボプラチン注射液「日医工」 療法名:卵巣癌 ①②CBDCA+DOXIL+BV 点滴静注(末梢): 点滴速度 255ml/h: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	5 (AUC)	0								
ベバシズマブBS点滴静注「CTNK」 療法名:卵巣癌 ①②CBDCA+DOXIL+BV 点滴静注(末梢): 点滴速度 100ml/h: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	10m g /kg		0							
休薬完了				休						